



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 2.72  
 Cmk: 2.31  
 Tol. unten: 2.52  
 Tol. oben: 3.08  
 Sollwert: 2.80  
 Max: 2.91  
 Min: 2.74  
 x-quer: 2.84  
 s: 0.03  
 x + 3s: 2.94  
 x - 3s: 2.74  
 Anzahl Messwerte: 100  
 Winkel: 30  
 Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%  
 rechtsdrehend  
 mittlere Geschwindigkeit: 575



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 2.87	6. 2.83	11. 2.89	16. 2.79	21. 2.84	26. 2.83	31. 2.83	36. 2.85	41. 2.84	46. 2.83	51. 2.87	56. 2.84	61. 2.79	66. 2.87	71. 2.78	76. 2.88	81. 2.85	86. 2.86	91. 2.81	96. 2.79
	2. 2.89	7. 2.91	12. 2.80	17. 2.89	22. 2.79	27. 2.90	32. 2.81	37. 2.84	42. 2.84	47. 2.85	52. 2.82	57. 2.88	62. 2.87	67. 2.81	72. 2.83	77. 2.86	82. 2.84	87. 2.85	92. 2.84	97. 2.79
	3. 2.90	8. 2.89	13. 2.89	18. 2.80	23. 2.81	28. 2.86	33. 2.88	38. 2.84	43. 2.74	48. 2.90	53. 2.84	58. 2.79	63. 2.87	68. 2.90	73. 2.85	78. 2.84	83. 2.84	88. 2.80	93. 2.82	98. 2.85
	4. 2.87	9. 2.88	14. 2.85	19. 2.90	24. 2.83	29. 2.86	34. 2.80	39. 2.84	44. 2.88	49. 2.83	54. 2.88	59. 2.84	64. 2.87	69. 2.80	74. 2.83	79. 2.83	84. 2.82	89. 2.85	94. 2.83	99. 2.80
	5. 2.90	10. 2.84	15. 2.81	20. 2.79	25. 2.81	30. 2.86	35. 2.79	40. 2.84	45. 2.89	50. 2.86	55. 2.86	60. 2.88	65. 2.86	70. 2.81	75. 2.81	80. 2.86	85. 2.84	90. 2.83	95. 2.80	100. 2.83

A 185 000 017 - 12 V - 0.60 - 8.00 Nm - O-Serie -0 602 490 443 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 04.05.2001

Einheit: MD [Nm]  
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100  
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 2.84  
Standardabweichung: 0.03  
Sollwert

Cm: 2.72  
Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.31

6s (x ± 3 s)

i. O.



# Kurvengrafik

Drehmoment


2.85

Winkel

35

Freq.

2000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 872.331, Nm: 1.43

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende



# Kurvengrafik

Drehmoment


2.84

Winkel

48

Freq.

2000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 874.144, Nm: 1.40

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende